Model	$\mu(0)$	α (kpc)	$\mathbf{r_{burst}/r_T}$	$\mathbf{M_T/L_T}$	$\mathbf{M_{gas}/M_T}$	c	$\frac{\mathbf{m_{burst}}}{\mathbf{m_{gas}}}$	U-B	B-V	V-I
a1	23.0	1.5	0.60	10.0	0.05	40.0	0.10	0.20	0.80	1.20
a2	24.0	1.5	0.60	10.0	0.05	40.0	0.10	0.20	0.80	1.20
a3	25.0	1.5	0.60	5.0	0.05	40.0	0.10	0.20	0.80	1.20
b1	24.5	0.8	0.60	10.0	0.05	40.0	0.10	0.20	0.80	1.20
b2	24.5	2.0	0.60	10.0	0.05	40.0	0.10	0.20	0.80	1.20
b3	24.5	4.0	0.60	10.0	0.05	40.0	0.10	0.20	0.80	1.20
b4	24.5	10.0	0.60	10.0	0.05	65.0	0.10	0.20	0.80	1.20
c1	24.5	1.5	even	10.0	0.05	20.0	0.15	0.20	0.80	1.20
c2	24.5	1.5	0.10	10.0	0.05	20.0	0.15	0.20	0.80	1.20
c3	24.5	1.5	0.30	10.0	0.05	20.0	0.15	0.20	0.80	1.20
c4	24.5	1.5	0.50	10.0	0.05	20.0	0.15	0.20	0.80	1.20
c5	24.5	1.5	0.80	10.0	0.05	20.0	0.15	0.20	0.80	1.20
d1	24.5	1.5	0.60	1.0	0.05	20.0	0.15	0.20	0.80	1.20
d2	24.5	1.5	0.60	5.0	0.05	20.0	0.15	0.20	0.80	1.20
d3	24.5	1.5	0.60	10.0	0.05	20.0	0.15	0.20	0.80	1.20
d4	24.5	1.5	0.60	20.0	0.05	20.0	0.15	0.20	0.80	1.20
d5	24.5	1.5	0.60	30.0	0.05	20.0	0.15	0.20	0.80	1.20
e1	24.5	1.5	0.60	10.0	0.01	20.0	0.15	0.20	0.80	1.20
e2	24.5	1.5	0.60	10.0	0.05	20.0	0.15	0.20	0.80	1.20
e3	24.5	1.5	0.60	10.0	0.10	20.0	0.15	0.20	0.80	1.20
f1	24.5	1.5	0.60	10.0	0.05	1.0	0.15	0.20	0.80	1.20
f2	24.5	1.5	0.60	10.0	0.05	5.0	0.15	0.20	0.80	1.20
f3	24.5	1.5	0.60	10.0	0.05	10.0	0.15	0.20	0.80	1.20
f4	24.5	1.5	0.60	10.0	0.05	50.0	0.15	0.20	0.80	1.20
f5	24.5	1.5	0.60	10.0	0.05	100.0	0.15	0.20	0.80	1.20
g1	24.5	1.5	0.60	10.0	0.05	20.0	0.05	0.20	0.80	1.20
g2	24.5	1.5	0.60	10.0	0.05	20.0	0.10	0.20	0.80	1.20
g3	24.5	1.5	0.60	10.0	0.05	20.0	0.15	0.20	0.80	1.20
g4	24.5	1.5	0.60	10.0	0.05	20.0	0.20	0.20	0.80	1.20
g5	24.5	1.5	0.60	10.0	0.05	20.0	0.25	0.20	0.80	1.20
h1	24.5	1.5	0.60	10.0	0.05	20.0	0.15	-0.20	0.40	0.80
h2	24.5	1.5	0.60	10.0	0.05	20.0	0.15	0.00	0.60	1.00
h3	24.5	1.5	0.60	10.0	0.05	20.0	0.15	0.20	0.80	1.20
h4	24.5	1.5	0.60	10.0	0.05	20.0	0.15	0.40	1.00	1.40
h5	24.5	1.5	0.60	10.0	0.05	20.0	0.15	0.60	1.50	2.00
i1	24.5	1.5	0.60	10.0	0.05	50.0	0.25	0.20	0.80	1.20
i2	24.5	1.5	0.60	10.0	0.05	50.0	0.50	0.20	0.80	1.20
i3	24.5	1.5	0.60	10.0	0.05	50.0	0.75	0.20	0.80	1.20
i4	24.5	1.5	0.60	10.0	0.25	50.0	0.50	0.20	0.80	1.20
i5	24.5	1.5	0.60	10.0	0.50	50.0	0.50	0.20	0.80	1.20
j1	24.5	1.5	0.60	10.0	0.05	20.0	0.15	0.20	0.80	1.20
j2	24.5	1.5	0.60	10.0	0.15	20.0	0.15	0.20	0.80	1.20
j3	24.5	1.5	0.10	10.0	0.15	20.0	0.15	0.20	0.80	1.20
j4	24.5	1.5	even	10.0	0.05	20.0	0.15	0.20	0.80	1.20
j5	24.5	1.5	even	10.0	0.15	20.0	0.15	0.20	0.80	1.20
k1	24.5	1.5	even	10.0	0.05	50.0	0.25	0.20	0.80	1.20
k2	24.5	1.5	even	10.0	0.05	50.0	0.50	0.20	0.80	1.20
k3	24.5	1.5	even	10.0	0.25	50.0	0.50	0.20	0.80	1.20
k4	24.5	1.5	even	10.0	0.50	50.0	0.50	0.20	0.80	1.20
l1	23.0	1.5	0.60	10.0	0.05	20.0	0.15	0.20	0.80	1.20
l2	24.0	1.5	0.60	10.0	0.05	20.0	0.15	0.20	0.80	1.20
l3	25.0	1.5	0.60	10.0	0.05	20.0	0.15	0.20	0.80	1.20
l4	24.5	1.5	0.60	10.0	0.05	50.0	0.75	0.20	0.80	1.20